山居川…庄司橋

ＢＯＤ・ＳＳ・ＤＯの経年変化図
（年平均値）

生活環境の保全に関する環境基準

類型	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＳＳ
河川Ｄ	6.0以上 8.5以下	2mg/l 以上	8mg/l 以下	100mg/l 以下



	H5	H10	H15	H20	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
DO	3.8	3.5	6.0	7.9	7.2	6.5	7.7	7.1	7.3	7.7	7.2	7.0
BOD	10.0	5.9	1.9	2.6	1.2	1.2	1.1	1.5	1.1	0.9	1.0	1.5
SS	15	11	13	6	5	2	4	5	4	2	2	8

令和２年度　　水質調査総括表

項目	透視度	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＣＯＤ	ＳＳ	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ	ＣＬ
最小	55	7.0	4.9	0.5	2.6	1	0.78	0.027	15
最大	>100	7.3	8.6	3.1	5.0	29	1.3	0.13	1600
平均	87	7.1	7.0	1.5	3.8	8	1.0	0.061	590
75%値				2.0	4.5				
（単位）	ｃｍ		mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ